

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Email: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-10.2021-0362

«20» октября 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-967-211 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Оренбургская область, Асекеевский район, село Троицкое, улица Комсомольская, 30 а, колонка.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Троицкого сельсовета Асекеевского района Оренбургской области, 461703, Оренбургская область, Асекеевский район, село Троицкое, улица Садовая, 5 А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 165/21-к от 18.03.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-967-211 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований проба – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «20» октября 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя В.С. Агеева №56. ГО.02.01-10.2021-0362

1 из 1-го лист.
Ф 02-59-01-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33. Email: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-10.2021-0361

«20» октября 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-966-210 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Оренбургская область, Асекеевский район, село Троицкое, скважина.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Троицкого сельсовета Асекеевского района Оренбургской области, 461703, Оренбургская область, Асекеевский район, село Троицкое, улица Садовая, 5 А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 165/21-к от 18.03.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-966-210 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения): по результатам лабораторных исследований проба – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, по определяемым химическим веществам не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения, что соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5, Таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

5. Дата проведения оценки: «20» октября 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО


Подпись исполнителя В.С. Агеева №56. ГО.02.01-10.2021-0361

1 из 1-го лист.
Ф 02-59-01-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33 Email: fguzbuguruslan@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-10.2021-0363

«20» октября 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-968-212 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Оренбургская область, Асекеевский район, деревня Выселки, скважина.


2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Троицкого сельсовета Асекеевского района Оренбургской области, 461703, Оренбургская область, Асекеевский район, село Троицкое, улица Садовая, 5 А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 165/21-к от 18.03.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-968-212 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения): по результатам лабораторных исследований проба – вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым обобщённым показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, по определяемым химическим веществам не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения, что соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.3, Таблицы 3.5, Таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины допустимой ошибки метода определения показателей.

5. Дата проведения оценки: «20» октября 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене  В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО


Подпись исполнителя  №56. ГО.02.01-10.2021-0363

1 из 1-го лист.
Ф 02-59-01-2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском,
Пономаревском районах»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101, тел. (35352) 2-33-33, факс (35352) 2-33-33, Email: fguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ОИ,
технический директор ОИ
Колесников М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56. ГО.02.01-10.2021-0364

«20» октября 2021 г.

1. Объект оценки: результаты лабораторных исследований протокол № 10-969-213 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения). Объект, где производился отбор образца (пробы): Оренбургская область, Асекеевский район, деревня Выселки, улица Береговая, 2 а, колонка.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Троицкого сельсовета Асекеевского района Оренбургской области, 461703, Оренбургская область, Асекеевский район, село Троицкое, улица Садовая, 5 А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки: договор № 165/21-к от 18.03.2021 г.

4. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Оценка результатов лабораторных исследований протокол № 10-969-213 от 18.08.2021 г. – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения): по результатам лабораторных исследований проба – вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) по определяемым органолептическим показателям, по определяемым санитарно-микробиологическим показателям безопасности не превышает гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Таблицы 3.1, Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «20» октября 20 21 г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене Агеева В.С. Агеева
должность, подпись, ФИО

Подпись исполнителя Агеева №56. ГО.02.01-10.2021-0364

1 из 1-го лист.
Ф 02-59-01-2016