

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

Дата утверждения: 24.12.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22002-120

Дата оформления: 24.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, скважина

Код образца (пробы):

A.1.2.12.22.22002.Д

Объем образца:

4,1 л

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, темная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник 1+5 °С

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола:

Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы):		А.1.2.12.22.22002 Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 35 мин.				
Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахалова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

3 из 3-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Навроцкий

24.12.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22002-4238

Дата оформления: 24.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, скважина

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22002.Д

Объем образца: 4,1 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, темная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола: М.В. Воронина

подпись


Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22002.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 22.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
5	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б
6	Водородный показатель (рН)	7,9 ± 0,2	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
7	Жесткость	4,8 ± 0,7	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
8	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,81 ± 0,16	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154
9	Сухой остаток	401 ± 40	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164, п.3.1
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158
12	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.



Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22002.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог Ахадова А.Р.	<i>А</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

3 из 3-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

Дата утверждения: 24.12.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22003-121

Дата оформления: 24.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 30 а, колонка

Код образца (пробы):

A.1.2.12.22.22003.D

Объем образца:

2,0 л

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник 1+5 °С

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола:

 Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22003.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 35 мин.				
Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Низвертов

Дата утверждения: 24.12.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22003-4239

Дата оформления: 24.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 30 а, колонка

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22003 Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник  $+5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола: Техник Воронина М.В.

подпись



Код образца (пробы):		А.1.2.12.22.22003.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 21.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
5	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы):

А.1.2.12.22.22003.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Ахадова А.Р.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чаплевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

Дата утверждения: 24.12.2022

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22005-123

Дата оформления: 24.12.2022



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы):

21.12.2022 08 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы):

21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, д. Выселки, ул. Береговая, 2 а, колонка

Код образца (пробы):

А.1.2.12.22.22005.Д

Объем образца:

2,0 л

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:


автотранспорт, сумка-холодильник 1+5°C

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола:

М.П. Техник Воронина М.В.  
подпись

Код образца (пробы):		А.1.2.12.22.22005.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 35 мин.				
Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

© 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Насирова

Дата утверждения: 24.12.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22004-4240

Дата оформления: 24.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 35 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, д. Выселки, скважина

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22004 Д

Объем образца: 4,1 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, темная стеклянная емкость, пластиковая емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5°C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола: Техник Воронина М.В.

подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22004.Д

## Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 22.12.2022

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
5	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б
6	Водородный показатель (рН)	8,0 ± 0,2	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
7	Жесткость	4,4 ± 0,7	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
8	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,93 ± 0,19	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154
9	Сухой остаток	390 ± 39	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164, п.3.1
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158
12	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22004.Д

## Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 24.12.2022

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	<i>Escherichia coli</i>	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Ахадова А.Р.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001  
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,  
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности:  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101  
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
М.П. Назарова  
Дата утверждения: 24.12.2022



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 10-22004-122**  
Дата оформления: 24.12.2022

Наименование образца (пробы):  
Вода питьевая централизованного водоснабжения  
Заявитель (заказчик):  
Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А  
Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 35 мин.  
Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.  
Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):  
Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А  
Объект, где производился отбор образца (пробы):  
Оренбургская область, Асекеевский район, д. Выселки, скважина  
Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22004.Д  
Объем образца: 4,1 л  
Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, темная стеклянная емкость, пластиковая емкость  
НД на методику отбора:  
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5°C  
Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком  
Ответственный за составление протокола: Техник Воронина М.В.  
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22004.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 35 мин.				
Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5
Ответственный за проведение исследований:				
Должность, Ф.И.О.				
Биолог Ахадова А.Р.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П. Назирова

Дата утверждения: 24.12.2022



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-22005-4241

Дата оформления: 24.12.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Дата и время отбора образца (пробы): 21.12.2022 08 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.12.2022 10 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 07.07.2022 № 372/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО Троицкий сельсовет Асекеевского района, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 5 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, д. Выселки, ул. Береговая, 2 а, колонка

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22005 Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5°C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за составление протокола: М.В. Воронина М.В.


подпись



Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22005.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 30 мин. Дата окончания исследования: 21.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
5	Цветность	менее 1	градус	ГОСТ 31868, метод Б


Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.12.22.22005.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 21.12.2022 10 ч. 40 мин. Дата окончания исследования: 24.12.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог Ахадова А.Р.	

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-02-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*